


| bohrwerkzeuge.com



Hydraulikaggregat
Hydraulic
aggregate

CAT C7



Kastanienring 8
09661 Hainichen / Sa.
Deutschland

Tel. +49 (0) 37207 6507 - 0
Fax. +49 (0) 37207 6507 - 50
info@bohrwerkzeuge.com

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann GmbH & Co. KG

BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann

Technik für den Spezialtiefbau.


HYDRAULIKAGGREGAT TYP PP 400/270


Für VRM 1500 - VRM 2200 und VRM 150KL - VRM 250KL

POWER PACK TYP PP 400/270

For VRM 1500 - VRM 2200 und VRM 150KL - VRM 250KL

Motor Engine		Caterpillar C7 ACERT
Leistung Power	KW (PS) KW (bhp)	201 (270)
Drehzahl RPM	UpM rpm	2200
Pumpenfördermenge Pump output	l/min gal/min	2 x 200 2 x 53
Betriebsdruck Operating pressure	bar psi	270 (max. 320) 3916 (4640)
Tankinhalt Hydrauliköl / Kraftstoff Tank capacity hydraulicoil / fuel	l gal	925 / 485 244 / 128
Abmessungen LxBxH Dimensions LxWxH	mm inch	4500 x 2050 x 2000 177 x 81 x 79
Betriebsgewicht Operation weight	kg lb	6000 13227
Spezifischer Kraftstoffverbrauch Specific fuel consumption	g/KWH lb/bhp-hr	206 0.347





Name		Typ		Version	
11.03.15	Lang	HL		LEFFER	
Hydraulikaggregat 400/270 Tier4f			40-020054		
Übersicht			400001335		
AG400/270			AG400/270		
0.50 836			0		